

Név : Munkalehetőség a jövőért Kft.

Cím : 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.

A munka leírása:

5008 Szandaszőlős, Kiss János út 116.

Hrsz.: 11768

Helyi Gazdaságfejlesztés

Nyitott szín építőmesteri munkák

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 Áfa	27,00%	0	
3. A munka ára		0	

Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	0	0
Tetőfedés	0	0
Bádogozás	0	0
Összesen:	0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.1	Veszélyes hulladék elszállítása	12800	kg	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-090- 1.1.1- 0212003	Beton- vagy vasbeton szerkezetek megerősítése	1	kt	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	34-001- 11.6- 0110022	Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Z-C-Σ 200 szelemenek és falvázgerendák LINDAB Construline Z 200/2,0 horganyzott acélgerenda S 350 GD + Z 275	350 m	0	0	0	0
2	34-002- 1.1.2.5- 0125271	Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből, önfúró csavarokkal rögzítve, 10,0 m ² /db táblaméretig, 30 mm hullámmagasság felett, 45- 60 mm hullámmagasságú tetőprofilból ArcelorMittal TR 45	500 m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-000-2	Hullámlemez fedés bontása (pala, fém, műanyag)	500	m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-003- 3.2.3- 0993251	Gerincfedés szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	30	m	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0